

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

2019

tijdvak 2

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Aanleveren scores

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VO.

Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommiteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommiteerde.

- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommiteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommiteerde.
- 4 De examinerator en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Indien de examinerator en de gecommiteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommiteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinerator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:

- 1 De examinerator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinerator en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
 - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
 - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
 - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
 - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
 - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
 - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

- 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
- 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
- 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.
- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
- 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 7 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
- 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
- 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 *T.a.v. de status van het correctievoorschrift:*

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2 *T.a.v. het verkeer tussen examinerator en gecommiteerde (eerste en tweede corrector):*

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 *T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:*

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.

Verduidelijking

Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.

Een fout

Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.

Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

- Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
- Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

- 1 Als bij een berekening één of meer rekenfouten zijn gemaakt, wordt per vraag één scorepunt afgetrokken.
- 2 Als in de uitkomst van een berekening of bij het aflezen van een grootte geen eenheid is vermeld of als de vermelde eenheid fout is, wordt één scorepunt afgetrokken, tenzij gezien de vraagstelling het weergeven van de eenheid overbodig is. In zo'n geval staat in het antwoordmodel de eenheid tussen haakjes.
- 3 Als in het antwoord op een vraag meer van bovenstaande fouten (rekenfouten, fout in de eenheid van de uitkomst) zijn gemaakt, wordt in totaal per vraag maximaal één scorepunt afgetrokken.
- 4 Als een uitkomst in een onjuist aantal significante cijfers is gegeven, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
- 5 Een afwijking in de uitkomst van een berekening door acceptabel tussentijds afronden wordt de kandidaat niet aangerekend.
- 6 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
- 7 Om een scorepunt voor het gebruik van de formule te verkrijgen, moet genoteerd worden welke grootte berekend is. Dit mag met een woord of met een symbool zowel voorafgaand aan alsmede na het gebruik van de formule. De kandidaat moet laten zien dat hij de juiste formule geselecteerd heeft en inzicht heeft in de betekenis van de grootheden in de formule.

Bijvoorbeeld:

De snelheid moet berekend worden met de formule $s = v \times t$, waarbij $s = 50$ m en $t = 8$ s.

Als in het antwoord van een kandidaat staat ' $50 = v \times 8$ ' of ' $v = 50 : 8$ ', dan moet het scorepunt voor het gebruik van de formule toegekend worden.

Als in het antwoord van een kandidaat staat ' $50 : 8 = 6,25$ m/s' of ' $v = 50 \times 8$ ', dan mag het scorepunt voor het gebruik van de formule niet toegekend worden.

De weerstand moet berekend worden met de formule $R = U / I$, waarbij spanning is 5,6 V en stroomsterkte is 0,02 A.

Als in het antwoord van de kandidaat staat ' $R = 0,02 / 5,6$ ' dan wordt het scorepunt voor het gebruik van de formule niet toegekend. De kandidaat kent de betekenis van de grootheden in de formule niet.

De formule hoeft dus niet helemaal genoteerd te worden om het scorepunt te verkrijgen, maar het noteren van alleen een wiskundige bewerking is ook niet afdoende.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Gesmolten asfalt

1 **maximumscore 1**

($T =$) 54 ($^{\circ}\text{C}$)

2 **B**

3 **A**

4 **maximumscore 2**

$m = 2,1 \cdot 10^3 \text{ kg} / m = 2070 \text{ kg}$

- gebruik van de formule $\rho = m / V$ 1
- rest van de berekening juist 1

5 **maximumscore 1**

af, toe

Opmerking

Het scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.

6 **maximumscore 2**

Het antwoord moet het inzicht bevatten dat verdampen een faseovergang is / dat er bij verdampen geen sprake is van het ontstaan van nieuwe stoffen. Het is dus een natuurkundig proces.

- inzicht dat er sprake is van een faseovergang / dat er geen nieuwe stoffen ontstaan 1
- juiste conclusie 1

7 **C**

Otamatone

8 maximumscore 4



$$f = 700 \text{ Hz}$$

- noteren van het aantal trillingen (3,5) 1
- berekenen en/of noteren van de waarde van de trillingstijd (1,43 ms) 1
- gebruik van de formule $f = 1 / T$ 1
- rest van de berekening juist 1

9 C

10 maximumscore 2

voorbeeld van een juist antwoord:



- juiste keuze van het meetbereik (Lo) bij het display of bij de keuzeschakelaar 1
- de juiste stand van de wijzer (vanuit P) naar de schaalverdeling 1

11 maximumscore 2

- 15 (dB), 32 (keer) 1
- hinderlijk 1

Opmerkingen

Het eerste scorepunt alleen toekennen als beide waarden juist zijn.

Als de kandidaat voor de zone 'veilig geluid' noteert, dit fout rekenen.

Iglo van formaat

- 12 maximumscore 1**
trekkrachten, groter dan

Opmerking

Het scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.

- 13 maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Hiervoor zijn zandzakken met een (totale) massa van 1800 kg op de top van de iglo gezet.
 - Hiervoor zijn zandzakken met een (totaal)gewicht van 18 000 N / 18 kN op de top van de iglo gezet.

Opmerking

Het scorepunt alleen toekennen als in de zin bij de genoemde grootheid zowel het getal als de eenheid juist is.

- 14 maximumscore 2**

Na het uitschuiven is:	even groot	groter	kleiner
de zwaartekracht op de zandzak	X		
de arm van de zwaartekracht		X	
het moment van de zwaartekracht		X	

- eerste rij juist 1
- tweede en derde rij juist 1

Opmerking

Het tweede scorepunt alleen toekennen als beide rijen juist zijn.

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

15 maximumscore 3

$$F_p = 63 \text{ kN}$$

- toepassen van $M_{\text{linksom}} = M_{\text{rechtsom}}$ 1
- gebruik van de formule $M = F \cdot \ell$ 1
- rest van de berekening juist 1

Opmerking

Voor het toekennen van het eerste scorepunt hoeft het woord of symbool voor moment niet genoteerd te zijn.

16 D

Gedeeld geluid

17 maximumscore 2

$(n_s =) 6$ (windingen)

- toepassen van $n_p / n_s = U_p / U_s$ 1
- rest van de berekening juist 1

Opmerking

Voor het toekennen van het eerste scorepunt hoeft het woord of symbool voor aantal windingen niet genoteerd te zijn.

18 C

19 A

20 maximumscore 2

- elektrische energie voor de pijl 1
- chemische energie na de pijl 1

Vraag	Antwoord	Scores
21	maximumscore 3 ($\eta =$) 30% / ($\eta =$) 0,30	
	<ul style="list-style-type: none"> • berekenen en/of noteren van de waarde van het afgegeven vermogen • toepassen van $\eta = P_{af} / P_{op}$ (x 100%) • rest van de berekening juist 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	<p><i>Opmerking</i></p> <p>Voor het toekennen van het tweede scorepunt hoeft het woord of symbool voor rendement niet genoteerd te zijn.</p>	
22	maximumscore 2 $C = 0,34 \text{ Ah}$	
	<ul style="list-style-type: none"> • gebruik van de formule $C = I \cdot t$ • rest van de berekening juist 	<p>1</p> <p>1</p>

Diabolo

23 maximumscore 1

De berekening bestaat uit:

het noteren van de lengte van de vector en vermenigvuldigen met 0,5 N.


of

het delen van de kracht door de lengte van de vector.

24 maximumscore 3

($F_A =$) 1,4 (N) (antwoorden van 1,3 N tot en met 1,5 N goed rekenen)

voorbeeld van een juiste constructie:



- juist ontbinden van de zwaartekracht langs de werklijn(en) 1
- tekenen van de kracht vanuit het aangrijpingspunt in het verlengde van lijn A (een lengte van 2,6 cm tot en met 3,0 cm goed rekenen) 1
- noteren van de juiste grootte van de kracht 1

Opmerkingen

Als de kandidaat de zwaartekracht langs A niet (juist) heeft ontbonden, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

Als de kandidaat de vector van de kracht niet (juist) tekent, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

25 B

26 maximumscore 3

$v = 6,0$ m/s

- berekenen en/of noteren van de afname van de zwaarte-energie 1
- gebruik van de formule $E_k = 0,5 \cdot m \cdot v^2$ 1
- rest van de berekening juist 1

Klimmen en vallen


27 maximumscore 3

$$s = 4,1 \text{ m}$$

- inzicht dat de gemiddelde snelheid de helft van de snelheid aan het eind van de vrije val is 1
- gebruik van de formule $s = v_{\text{gem}} \cdot t$ 1
- rest van de berekening juist 1

28 maximumscore 3

voorbeeld van een juiste grafiek:



- juist indelen van de verticale as 1
- juist uitzetten van alle meetpunten 1
- tekenen van een stijgende rechte lijn van $t = 0,0 \text{ s}$ tot $t = 0,90 \text{ s}$ en een dalende rechte lijn van $t = 0,90 \text{ s}$ tot $t = 1,20 \text{ s}$ 1

Opmerking

Als de kandidaat minder dan 2/3 van de verticale as gebruikt, het eerste scorepunt niet toekennen.

29 B

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

30 maximumscore 3


$$F = (-)2,25 \text{ kN} / F = (-)2250 \text{ N}$$

- berekenen en/of noteren van de waarde van de vertraging (30 m/s^2) 1
- gebruik van de formule $F = m \cdot a$ 1
- rest van de berekening juist 1

Schakeling

31 maximumscore 3

voorbeeld van een juist schakelschema:



- alle symbolen juist 1
- alle componenten op de juiste plaats 1
- juiste oriëntatie van de led 1

Opmerkingen

Als de kandidaat een of meer extra componenten plaatst en/of verbindingen maakt, hiervoor 1 scorepunt aftrekken.

Als de kandidaat geen gesloten stroomkring tekent, hiervoor 1 scorepunt aftrekken.

32 B

33 D

Vraag	Antwoord	Scores
34	maximumscore 3 $U_{\text{weerstand}} = 6,0 \text{ V}; U_{\text{led}} = 3,0 \text{ V}$	
	<ul style="list-style-type: none"> • gebruik van de formule $R = U / I$ • rest van de berekening juist • noteren van de spanning over de led 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	<i>Opmerking</i> <i>Het derde scorepunt toekennen in overeenstemming met de berekende waarde van de spanning over de weerstand.</i>	
35	maximumscore 2 $P = 0,18 \text{ W}$	
	<ul style="list-style-type: none"> • gebruik van de formule $P = U \cdot I$ • rest van de berekening juist 	<p>1</p> <p>1</p>
36	maximumscore 2 kleiner, groter, groter, groter	
	indien de kandidaat achtereenvolgens als keuzes omcirkelt: kleiner, groter, groter, groter	2
	kleiner, kleiner, kleiner, kleiner	1
	groter, kleiner, kleiner, kleiner	1
	alle andere combinaties	0

Beton

37	maximumscore 2	
	<ul style="list-style-type: none"> • 20 (Hz), 20 000 (Hz) • niet, dit boven de (menselijke) gehoorgrens ligt / de toon te hoog is 	<p>1</p> <p>1</p>
	<i>Opmerkingen</i> <i>Het eerste scorepunt alleen toekennen als beide waarden juist zijn.</i> <i>Het tweede scorepunt alleen toekennen als zowel de keuze als de reden juist is.</i>	
38	maximumscore 3 $s = 0,52 \text{ m}$	
	<ul style="list-style-type: none"> • gebruik van de formule $s = v_{\text{geluid}} \cdot t$ • rest van de berekening juist • toepassen van de factor 0,5 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

Koffiecup

39 maximumscore 2

	KCA	GFT	metaal	restafval
aluminium cup			X	
plastic cup				X
biologisch afbreekbare cup		X		
koffiedik		X		

indien vier rijen juist	2
indien drie rijen juist	1
indien twee of minder rijen juist	0

40 maximumscore 1

recycling / hergebruik(en)

41 maximumscore 1

(minstens) 1000 jaar / (>) 1000 jaar

42 A

5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf.
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni.